

FORMOCARBINE 15 POUR CENT, granulé

Charbon activé

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE FORMOCARBINE 15 POUR CENT, granulé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE FORMOCARBINE 15 POUR CENT, granulé ?
3. COMMENT PRENDRE FORMOCARBINE 15 POUR CENT, granulé ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER FORMOCARBINE 15 POUR CENT, granulé ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE FORMOCARBINE 15 POUR CENT, granulé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

ADSORBANT INTESTINAL

(A: appareil digestif et métabolisme)

Ce médicament est indiqué chez l'adulte dans le traitement des digestions difficiles notamment avec ballonnement intestinal.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE FORMOCARBINE 15 POUR CENT, granulé ?

Ne prenez jamais FORMOCARBINE 15 POUR CENT, granulé en cas d'allergie connue à l'un des constituants.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec FORMOCARBINE 15 POUR CENT, granulé:

Précautions d'emploi

- En cas de ballonnement, flatulences, éviter les légumes secs (lentilles, flageolets, pois...), certains légumes verts (choux, choux de Bruxelles, bettes...).
- En cas de diarrhée associée, il est nécessaire de:
 - se réhydrater par des boissons abondantes, salées ou sucrées, afin de compenser les pertes de liquide dues à la diarrhée (la ration quotidienne moyenne en eau de l'adulte est de 2 litres)
 - s'alimenter le temps de la diarrhée,
- en excluant certains apports et particulièrement les crudités, les fruits, les légumes verts, les plats épicés, ainsi que les aliments ou boissons glacés.
- en privilégiant les viandes grillées, le riz.
- En cas de diabète ou de régime pauvre en sucre, tenir compte de la teneur en saccharose: 4,24 g par cuillère à café.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Ce médicament pouvant diminuer l'absorption d'autres médicaments, ceux-ci doivent être administrés à distance de lui (plus de 2 heures, si possible).

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

La prise de ce médicament est possible pendant l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Informations importantes concernant certains composants de FORMOCARBINE 15 POUR CENT, granulé :

Liste des excipients à effet notoire : Sucre (saccharose) : 4,24 g par cuillère à café.

3. COMMENT PRENDRE FORMOCARBINE 15 POUR CENT, granulé ?

Posologie

Réservé à l'adulte

1 à 2 cuillères à café, après les repas ou au moment des douleurs.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, FORMOCARBINE 15 POUR CENT, granulé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet, notamment, une coloration foncée des selles peut apparaître.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER FORMOCARBINE 15 POUR CENT, granulé ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. Ne pas utiliser FORMOCARBINE 15 POUR CENT, granulé après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient FORMOCARBINE 15 POUR CENT, granulé ?

La substance active est :

Charbon activé 15,0 g
Pour 100 g de granulés.

Les autres composants sont :

Saccharose, huile essentielle d'anis.

Qu'est-ce que FORMOCARBINE 15 POUR CENT, granulé et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de granulés.

Boîte de 100 g.

Titulaire/ Exploitant

Laboratoires Omega Pharma France
20 rue André Gide
92320 CHATILLON

Fabricant

NORIT PHARMACEUTICALS

MR. OVIKANAAL O.Z.3
7891 EV KLAZIENAVEEN
PAYS-BAS

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est novembre 2012.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).

