

# Flu<sup>ver</sup>mal<sup>®</sup>

FLUBENDAZOLE

100<sub>mg</sub>

Comprimé

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## **Dans cette notice :**

1. Qu'est-ce que FLUVERMAL<sup>®</sup>, comprimé et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre FLUVERMAL<sup>®</sup>, comprimé ?
3. Comment prendre FLUVERMAL<sup>®</sup>, comprimé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver FLUVERMAL<sup>®</sup>, comprimé ?
6. Informations supplémentaires

## **1. QU'EST-CE QUE FLUVERMAL<sup>®</sup> comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

### **ANTHELMINTHIQUES**

FLUVERMAL<sup>®</sup> est utilisé pour le traitement des infestations par certains vers parasites du tube digestif : oxyure, ascaris, trichocéphale, ankylostome.

## **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE FLUVERMAL<sup>®</sup> comprimé ?**

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ce médicament contient du saccharose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au saccharose (maladie héréditaire rare).

### **Prise d'autres médicaments :**

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### **Grossesse et allaitement :**

Par prudence, sauf avis contraire de votre médecin, il est préférable d'éviter la prise de flubendazole pendant la grossesse ou l'allaitement. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

### **Liste des excipients à effet notoire :**

Saccharose.

## **3. COMMENT PRENDRE FLUVERMAL® comprimé ?**

### **Posologie**

La posologie est identique chez l'enfant et chez l'adulte. Elle dépend du ver infestant :

Oxyure: 1 comprimé en prise unique. La prise sera renouvelée 15 à 20 jours plus tard afin d'éliminer totalement toute infestation.

Des mesures d'hygiène rigoureuses corporelles (nettoyage des ongles, etc) et vestimentaires doivent accompagner le traitement pour éliminer le risque de réinfestation.

Ascaris, trichocéphalose, ankylostomiase: 1 comprimé matin et soir pendant 3 jours.

FLUVERMAL® existe sous forme de comprimé et de suspension buvable.

DANS TOUS LES CAS, CONFORMEZ-VOUS A LA PRESCRIPTION MEDICALE.

### **Mode et voie d'administration**

Voie orale.

Les comprimés peuvent être pris avec un peu d'eau ou peuvent être croqués pendant les repas.

Ni purge, ni jeûne préalable ne sont nécessaires. Il n'y a pas lieu de prévoir un régime alimentaire particulier pendant le traitement.

### **Si vous avez pris plus de FLUVERMAL® comprimé que vous n'auriez dû :**

Si vous avez pris accidentellement une trop grande quantité de FLUVERMAL®, consultez immédiatement votre médecin, par mesure de sécurité.

## **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, FLUVERMAL® comprimé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Rarement, peuvent apparaître des douleurs abdominales, nausées ou une diarrhée, en particulier en cas d'infestation importante par les vers. Dans ce cas, poursuivez normalement le traitement par FLUVERMAL®.

Dans de rares cas, des réactions allergiques à type d'urticaire, éruption cutanée, rougeur, gonflement du visage et du cou (œdème de Quincke) ont été observées.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## **5. COMMENT CONSERVER FLUVERMAL® comprimé ?**

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser FLUVERMAL®, comprimé après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

Pas de précautions particulières de conservation.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

## **6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES**

### **Que contient FLUVERMAL®, comprimé ?**

La substance active est :

Flubendazole.....100 mg

Pour un comprimé

### **Les autres composants sont :**

Cellulose microcristalline, amidon de pomme de terre, amidon prégélatinisé, saccharose, laurylsulfate de sodium, talc, stéarate de magnésium.

### **Qu'est ce que FLUVERMAL® comprimé et contenu de l'emballage extérieur ?**

Ce médicament se présente sous forme de comprimés. Boîte de 6.

### **Titulaire / Exploitant :**

Johnson & Johnson Santé Beauté France

1 rue Camille Desmoulins

92130 Issy-les-Moulineaux

### **Fabricant**

JANSSEN CILAG

CAMPUS DE MAIGREMONT 27100 VAL DE REUIL

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est : Janvier 2011.**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Affsaps (France).



Johnson & Johnson Santé Beauté France cotise à Adelphe pour les emballages de médicaments vendus en officine.

Johnson & Johnson Santé Beauté France participe de plus à Cyclamed, association chargée de la collecte et de l'élimination respectueuse de l'environnement des médicaments non utilisés, périmés ou non.

Johnson Santé Beauté France vous demande donc de rapporter vos médicaments non utilisés à votre pharmacien.