

LERGYPAX, comprimé orodispersible

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament.

Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

- 1 - Qu'est ce que LERGYPAX, comprimé orodispersible et dans quel cas est-il utilisé ?
- 2 - Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser LERGYPAX, comprimé orodispersible ?
- 3 - Comment utiliser LERGYPAX, comprimé orodispersible ?
- 4 - Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5 - Comment conserver LERGYPAX, comprimé orodispersible ?
- 6 - Informations supplémentaires.

1 - QU'EST-CE QUE LERGYPAX, comprimé orodispersible ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

LERGYPAX, comprimé orodispersible est un médicament homéopathe traditionnellement utilisé dans le

traitement d'appoint de certaines manifestations allergiques : rhinite spasmodique (périodique ou apériodique), rhume des foins, conjonctivite allergique.

2 - QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER LERGYPAX, comprimé orodispersible ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez le avant de prendre ce médicament.
N'utilisez jamais LERGYPAX, comprimé orodispersible :
- Chez l'enfant de moins de 30 mois.
- Si vous êtes allergique (hypersensible) aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans LERGYPAX, comprimé orodispersible.
Faites attention avec LERGYPAX, comprimé orodispersible :
- L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).
Prise d'autres médicaments :
Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.
Aliments et boissons
Ce médicament est à prendre à distance des repas.
Grossesse et allaitement
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.
En l'absence de données expérimentales et cliniques, et par mesure de précaution, l'utilisation de ce médicament est à éviter pendant la grossesse et l'allaitement.
Informations importantes concernant certains composants de LERGYPAX, comprimé orodispersible :
Ce médicament contient du lactose.

2 - WHAT DO YOU NEED TO KNOW BEFORE TAKING Lergypax, orodispersible tablet?

If you have been told by your doctor that you have an intolerance to some sugars, contact your doctor before taking this medicinal product.
Do not use LERGYPAX, orodispersible tablet:
- In children under 30 months of age.
- If you are allergic (hypersensitive) to active substances or any other ingredients of LERGYPAX, orodispersible tablet.
Take special care with LERGYPAX, orodispersible tablet:
- The use of this medicinal product is not advised in the case of patients presenting galactose intolerance, Lapp lactase deficiency or glucose or galactose malabsorption syndrome (rare hereditary conditions).
Using other medicines
Please tell your doctor or pharmacist if you are taking or have recently taken any other medicines, including medicines obtained without a prescription.
Taking LERGYPAX, orodispersible tablet with food and drink
This medicinal product is to be taken not with meals.
Pregnancy and breast-feeding
Ask advice from your doctor or pharmacist before taking any medicine. Lack of experimental and clinical data, and as a precaution, use of this medicinal product is to avoid during pregnancy and breast-feeding women.
Important information about some of the ingredients of LERGYPAX, orodispersible tablet.
This medicinal product contains lactose.

3 - HOW TO TAKE LERGYPAX, orodispersible tablet?

Posology
Medicine for adults and children over 30 months of age.
As precautionary measures: 2 tablets twice a day, one month before and

3 - COMMENT UTILISER LERGYPAX, comprimé orodispersible ?

Posologie
Médicament réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 30 mois.
En prévention : 2 comprimés 2 fois par jour, le mois précédent et pendant toute la période d'allergies saisonnières.
En cas de crise : 2 comprimés 5 fois par jour pendant 3 jours, puis 2 comprimés 3 fois par jour pendant 8 jours, puis 2 comprimés 2 fois par jour pendant toute la période d'exposition.
Mode et voie d'administration
Chez l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans : laisser fondre le comprimé sous la langue, à distance des repas.
Chez l'enfant de 30 mois à 6 ans : faire dissoudre le comprimé dans un peu d'eau avant son administration, en raison du risque de fausse route.
Voie sublinguale.

Si vous avez utilisé plus de LERGYPAX, comprimé orodispersible que vous n'auriez dû :
Consultez votre médecin ou votre pharmacien.
Si vous oubliez d'utiliser LERGYPAX, comprimé orodispersible :
Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

4 - QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, LERGYPAX, comprimé orodispersible est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.
Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Titulaire / Exploitant / Fabricant

Laboratoires Lehning - 3 rue du Petit Marais - 57640 Sainte-Barbe - France

5 - COMMENT CONSERVER LERGYPAX, comprimé orodispersible ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Ne pas utiliser LERGYPAX, comprimé orodispersible après la date de péremption figurant sur la plaquette thermoformée et sur la boîte.
A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.
Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6 - INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient LERGYPAX, comprimé orodispersible ?

Les substances actives sont :

Allium cepa	6 DH 5,000 mg,
Euphrasia officinalis	2 DH 5,000 mg,
Histaminum	6 DH 5,000 mg,
Sabadilla	6 DH 5,000 mg,
Arsenicum iodatum	6 DH 5,000 mg,
Arundo donax	2 DH 5,000 mg,

pour un comprimé de 250 mg.

Les autres composants sont : xylitol, cellulose microcristalline, lactose monohydraté, croscarmellose sodique, stéarate de magnésium, arôme citronné.

Qu'est ce que LERGYPAX, comprimé orodispersible et contenu de l'emballage extérieur ?

LERGYPAX, comprimé orodispersible est un comprimé orodispersible de 250 mg. Boîte de 40 comprimés conditionnés en 2 plaquettes de 20 comprimés (PVC/PVDC/Aluminium).



622 138-01

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 16/12/2011.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l'Afssaps (France).

LERGYPAX, orodispersible tablet

Please read this leaflet carefully before using this medicinal product. It contains important information about your treatment.

If you have any questions or if there is anything you are unsure of, ask your doctor or pharmacist for more information.
- Keep this leaflet, you may need to read it again.
- Ask your pharmacist if you need more information or advice.
- You must contact a doctor if your symptoms worsen or do not improve.
- If any of the side effects gets serious, or if you notice any side effect not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

In this leaflet :

- 1 - What is LERGYPAX, orodispersible tablet, and when should it be used?
- 2 - What do you need to know before taking LERGYPAX, orodispersible tablet?
- 3 - How to take LERGYPAX, orodispersible tablet?
- 4 - What are the possible side effects?
- 5 - How to store LERGYPAX, orodispersible tablet?
- 6 - Further information.

1 - WHAT IS LERGYPAX, orodispersible tablet, AND WHEN SHOULD IT BE USED?

LERGYPAX, orodispersible tablet is a homeopathic medicine traditionally used in the adjuvant treatment of symptoms of allergy such as: allergic rhinitis (perennial or aperiodic), hay fever, allergic conjunctivitis.

during the seasonal allergic time.
During crisis: 2 tablets 5 times a day during 3 days, then 2 tablets 3 times a day during 8 days, then 2 tablets twice a day during the exposure time.
Method and route of administration
In adults and children over 6 years of age: let the tablet dissolve under the tongue, not with meals.
In children from 30 months to 6 years of age: allow the tablet to dissolve in a little water before taking it because of the risk of going down the wrong way.
Sublingual use.
If you take more LERGYPAX, orodispersible tablet than you should: Ask your doctor or pharmacist for advice.
If you forget to take LERGYPAX, orodispersible tablet:
Do not take a double dose to make up for a forgotten dose.

4 - WHAT ARE THE POSSIBLE SIDE EFFECTS ?

Like all medicinal products, LERGYPAX, orodispersible tablet, may have side effects, although they may not be experienced by everyone.
If you experience side effects not mentioned in this leaflet, or if some side effects become serious, please inform your doctor or pharmacist.

5 - HOW TO STORE LERGYPAX, orodispersible tablet?

Keep out of the reach and sight of children.
Do not take LERGYPAX, orodispersible tablet, after the expiry date given on the blister or the external packaging.
Store below 25°C.



Les laboratoires Lehning participent à CYCLAMED, association chargée de la collecte et de l'élimination des déchets issus de médicaments. Ils vous demandent en conséquence de rapporter à votre pharmacien l'emballage de ce médicament vide ou non.



Laboratoires Lehning - 3 rue du Petit Marais - 57640 Sainte-Barbe - France