

# Climaxol,

## solution buvable en gouttes

Teinture d'Hamamélis, teinture de Fragon épineux, teinture de Marron d'Inde, teinture d'Hydrastis, teinture de Viburnum.

### Dans cette notice :

- 1 - Dans quels cas utiliser ce médicament ?
- 2 - Attention !
- 3 - Comment utiliser ce médicament ?
- 4 - Effets non souhaités et gênants.
- 5 - Conservation.
- 6 - Informations supplémentaires.
- 7 - Date de révision de la notice.

### 1 - DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Médicament traditionnel à base de plantes à utiliser dans :  
- les troubles de la circulation veineuse  
- la fragilité des petits vaisseaux, sur la base de l'ancienneté de l'usage.

### 2 - ATTENTION !

#### Dans quel(s) cas ne pas utiliser ce médicament :

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

#### Mises en garde spéciales :

20 gouttes de solution contiennent 0,25 g d'éthanol.

#### Précautions d'emploi

Troubles de la circulation veineuse :  
Ce médicament a toute son efficacité lorsqu'il est associé à une bonne hygiène de vie :

- éviter l'exposition au soleil, la chaleur, la station debout prolongée, l'excès de poids.

- la marche à pied et éventuellement le port de bas adaptés favorisent la circulation sanguine.

Si la gêne et la fragilité des vaisseaux augmentent (les bleus et les ecchymoses s'étendent), consulter immédiatement votre médecin.

En cas de doute, ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

#### Interactions médicamenteuses et autres interactions.

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### Grossesse - allaitement

Tenir compte de la présence d'éthanol. 20 gouttes de ce médicament contiennent 0,25 g d'éthanol.

Ne pas donner de doses massives en cas de grossesse ou d'allaitement. D'une façon générale, il convient, au cours de la grossesse et de l'allaitement, de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant de prendre un médicament.

**Informations importantes concernant certains composants de CLIMAXOL, solution buvable en gouttes :**  
Ce médicament contient de l'éthanol.

### 3 - COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?

#### Posologie

Troubles de la circulation veineuse :  
20 à 25 gouttes, 2 fois par jour, à prendre dans un peu d'eau, avant les repas.

Fragilité des petits vaisseaux :  
20 gouttes, 3 fois par jour, à prendre dans un peu d'eau, avant les repas.

#### Mode et voie d'administration.

Voie orale.

#### Durée du traitement

La durée du traitement est fixée par le médecin.

TENIR LE FLACON  
VERTICALEMENT  
1 ml = 40 gouttes



### 4 - EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS

Comme tout produit actif, ce médicament peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants.

Signalez à votre médecin ou à votre pharmacien tout effet non souhaité et gênant.

### 5 - CONSERVATION

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

#### Précautions particulières de conservation.

À conserver bien bouché à l'abri de la lumière, à température ambiante.

### 6 - INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Teinture d'Hamamélis au 1/10 28 ml,  
Teinture de Fragon épineux au 1/10 28 ml,  
Teinture de Marron d'Inde au 1/10 28 ml,  
Teinture d'Hydrastis au 1/10 8 ml,  
Teinture de Viburnum au 1/10 8 ml,  
pour 100 ml de solution buvable en gouttes.

#### Forme pharmaceutique

Solution buvable en gouttes, flacon de 60 ml.

**Classe pharmaco-thérapeutique**  
Vasculoprotecteur - Phytothérapie

(C : système cardio-vasculaire).

### 7 - DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE

Octobre 2007



Les laboratoires Lehning participent à CYCLAMED, association chargée de la collecte et de l'élimination des déchets issus de médicaments. Ils vous demandent en conséquence de rapporter à votre pharmacien l'emballage de ce médicament vide ou non.



622 122-03

Laboratoires Lehning - 3 rue du Petit Marais - 57640 Sainte-Barbe - France

# Climaxol,

## oral drops, solution

Tincture of Hamamelis, tincture of Ruscus, tincture of Horse chestnut, tincture of Hydrastis, tincture of Viburnum.

### In this leaflet :

- 1 - When to use this medicine ?
- 2 - Warning !
- 3 - How to use this medicine ?
- 4 - Undesirable and troublesome effects.
- 5 - Storage.
- 6 - Further information.
- 7 - Date of review of packaging leaflet.

### 1 - WHEN TO USE THIS MEDICINE ?

Traditional herbal medicine used in:

- venous circulatory troubles  
- capillary fragility, exclusively based upon long-standing use.

### 2 - WARNING !

#### When not to use this medicine

If in doubt, you must seek the advice of your doctor or your pharmacist.

#### Special warnings

20 drops of solution contain 0.25 g of ethanol.

#### Precautions :

Venous circulatory troubles :  
This medicine has all its effectiveness when it's associated with a good hygiene of life.

- Avoid exposure to sun, heat, standing in the same position for an extended period of time, weight excess.

-Walking and eventually wearing of suitable stockings favour blood circulation.

If discomfort and capillary fragility worsen (bruises and ecchymosis spread), you must immediately consult your doctor.

If in doubt, do not hesitate to seek the advice of your doctor or your pharmacist.

**Medicine interactions and other interactions.**

In order to prevent possible interactions between several medicine, you must systematically inform your doctor or pharmacist of any other undergoing treatment.

#### Pregnancy-Breast-feeding

Take the presence of ethanol into account. 20 drops of solution contain 0.25 g of ethanol.

Do not give massive doses during pregnancy and breast-feeding.

As a matter of general principle, you should always seek the advice of your doctor or pharmacist before taking any medicine if you are pregnant or breast-feeding.

**Important information about some of the ingredients of CLIMAXOL, oral drops, solution :**  
This medicine contains ethanol.

### 3 - HOW TO USE THIS MEDICINE ?

#### Dosage

Venous circulatory troubles :

20 to 25 drops, twice a day.

To be taken in a small amount of water, before meals.

Capillary fragility :

20 drops, 3 times a day.

To be taken in a small amount of water, before meals.


#### Method and route of administration

Oral use.

#### Treatment period

The treatment period is given by the doctor.

HOLD THE BOTTLE  
VERTICALLY  
1 ml = 40 drops



### 4 - UNDESIRABLE AND TROUBLESOME EFFECTS

In common with all active substances, this medicine may cause troublesome effects of varying degrees in certain individuals.

Tell your doctor or pharmacist about any other undesirable and troublesome effect.

### 5 - STORAGE

Do not exceed the expiry date shown on the outer packaging.

#### Special storage instructions :

Keep the container tightly closed, away from light, at room temperature.

### 6 - FURTHER INFORMATION

Tincture of Hamamelis at 1/10 28 ml,  
Tincture of Ruscus at 1/10 28 ml,  
Tincture of Horse chestnut at

1/10 28 ml,

Tincture of Hydrastis at 1/10 8 ml,

Tincture of Viburnum at 1/10 8 ml,

for 100 ml of oral drops, solution.

#### Pharmaceutical form

Oral drops, solution, bottle of 60 ml.

#### Pharmaco-therapeutic class

Vascular protector- Phytotherapeutic medicine (C: cardio-vascular system).

### 7 - DATE OF REVIEW OF PACKAGING LEAFLET

October 2007



LEHNING  
LABORATOIRES

Laboratoires Lehning - 3 rue du Petit Marais - 57640 Sainte-Barbe - France