# **NOTICE**

Mis à jour : 18/10/2011

### Dénomination du médicament

# AMYLODIASTASE, comprimé à croquer Amylase végétale

### Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

### Sommaire notice

### Dans cette notice:

- QU'EST-CE QUE AMYLODIASTASE, comprimé à croquer ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE?
- 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE AMYLODIASTASE, comprimé à croquer ?
- 3. COMMENT PRENDRE AMYLODIASTASE, comprimé à croquer ?
- 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS?
- 5. COMMENT CONSERVER AMYLODIASTASE, comprimé à croquer ?
- 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

## 1. QU'EST-CE QUE AMYLODIASTASE, comprimé à croquer ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

## Classe pharmacothérapeutique

**ENZYMOTHERAPIE** 

(A.: appareil digestif et métabolisme)

## Indications thérapeutiques

Ce médicament est préconisé en traitement d'appoint des digestions difficiles.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE AMYLODIASTASE, comprimé à croquer ?

## Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

### Contre-indications

## Ne prenez jamais AMYLODIASTASE, comprimé à croquer dans le cas suivant:

• si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des composants.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

## Faites attention avec AMYLODIASTASE, comprimé à croquer:

## Précautions d'emploi

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase / isomaltase (maladies héréditaires rares).

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

Afin que l'amylase végétale conserve toute son activité, elle ne doit pas être en contact avec des aliments dont la température dépasse 60°C.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## Interactions avec d'autres médicaments

### Prise ou utilisation d'autres médicaments:

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

### Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

## Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

### Grossesse et allaitement

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse et l'allaitement. Si vous découvrez que vous êtes enceinte, consultez votre médecin, lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre le traitement.

D'une façon générale, il convient de demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

## **Sportifs**

Sans objet.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet.

Liste des excipients à effet notoire

Liste des excipients à effet notoire: lactose, saccharose.

3. COMMENT PRENDRE AMYLODIASTASE, comprimé à croquer ?

Instructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

#### **Posologie**

RESERVE A L'ADULTE,

Croquer 3 à 4 comprimés, avant les 3 principaux repas ou au moment des troubles.

## Mode et voie d'administration

Voie orale

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de AMYLODIASTASE, comprimé à croquer qu'il ne fallait:

Contactez votre médecin ou votre pharmacien.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Sans objet.

Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

## 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS?

### Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, AMYLODIASTASE, comprimé à croquer est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet:

• sensibilisation à l'amylase végétale ou à l'un des composants.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## 5. COMMENT CONSERVER AMYLODIASTASE, comprimé à croquer ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

## Date de péremption

Ne pas utiliser AMYLODIASTASE, comprimé à croquer après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

## Conditions de conservation

A conserver à l'abri de l'humidité.

## Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

#### 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

## Liste complète des substances actives et des excipients

## Que contient AMYLODIASTASE, comprimé à croquer ?

## La substance active est:

(Correspondant à: Diastase de l'orge germée 16,0 %, amylase fongique 5,1 %, lactose 42,9 %, saccharose 36,0 %)

Pour un comprimé à croquer.

### Les autres composants sont:

Saccharose, arôme framboise, huile essentielle de mandarine, talc, lactose.

## Forme pharmaceutique et contenu

Qu'est-ce que AMYLODIASTASE, comprimé à croquer et contenu de l'emballage extérieur?

Ce médicament se présente sous forme de comprimé à croquer. Boîtes de 40 ou 240 comprimés à croquer.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent

### **Titulaire**

## S.E.R.P.

5, RUE DU GABIAN IMMEUBLE « LE TRITON » 98000 MONACO

## **Exploitant**

## S.E.R.P.

5, RUE DU GABIAN IMMEUBLE « LE TRITON » 98000 MONACO

## **Fabricant**

### S.E.R.P.

5, RUE DU GABIAN IMMEUBLE « LE TRITON » 98000 MONACO

## Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

### Date d'approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

AMM sous circonstances exceptionnelles	
Sans objet.	
Informations Internet	

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).

Informations réservées aux professionnels de santé

Sans objet.

**Autres** 

Sans objet.