

# DIACURE,

## gélule

Taraxacum pulvis, Berberis vulgaris 3 DH, Juglans regia pulvis, Millefolium 2 DH, Myrtillus folia pulvis, Erythraea centaurium pulvis, Natrum phosphoricum 3 DH.

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament.**

**Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

- Attention : si les troubles persistent, consultez un médecin.

## 1 - QU'EST-CE QUE DIACURE, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

DIACURE, gélule est un médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans les polysurcharges métaboliques. Facilite l'élimination des déchets métaboliques. Ce médicament se présente sous forme de gélules en boîte de 60.

## 2 - QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER DIACURE, gélule ?

**Ne pas utiliser DIACURE, gélule** chez l'enfant de moins de 6 ans en raison du risque de fausse route lié à la forme pharmaceutique.

En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou d'un déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

### Aliments et boissons

Ce médicament est à prendre de préférence à distance des repas.

### Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Liste des excipients à effet notoire : lactose.

### Utilisation d'autres médicaments

Veillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

## 3 - COMMENT UTILISER DIACURE, gélule ?

En l'absence de prescription particulière de votre médecin, la posologie est de :

**Adultes et enfants de plus de 6 ans** : 1 à 2 gélules, 3 fois par jour, en cures de 1 à 2 mois.

### Voie orale.

A prendre de préférence en dehors des repas.

Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans.

**Si vous avez pris plus de**

**DIACURE, gélule que vous n'auriez dû** : consultez votre médecin ou votre pharmacien.

**Si vous oubliez de prendre DIACURE, gélule** : ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

## 4 - QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, DIACURE, gélule est susceptible d'avoir des effets indésirables.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## 5 - COMMENT CONSERVER DIACURE, gélule ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

## 6 - IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

Les substances actives sont :

Taraxacum pulvis	40 mg,
Berberis vulgaris 3 DH	40 mg,
Juglans regia pulvis	120 mg,
Millefolium 2 DH	40 mg,
Myrtillus folia pulvis	80 mg,
Erythraea centaurium pulvis	40 mg,
Natrum phosphoricum 3 DH	40 mg,

pour une gélule de 400 mg.  
Les autres composants sont :  
Lactose monohydraté.



Les laboratoires Lehning participent à CYCLAMED, association chargée de la collecte et de l'élimination des déchets issus de médicaments. Ils vous demandent en conséquence de rapporter à votre pharmacien l'emballage de ce médicament vide ou non.



622 019-04

Laboratoires Lehning - 3 rue du Petit Marais - 57640 Sainte-Barbe - France

# DIACURE,

## capsule

Taraxacum pulvis, Berberis vulgaris 3 DH, Juglans regia pulvis, Millefolium 2 DH, Myrtillus folia pulvis, Erythraea centaurium pulvis, Natrum phosphoricum 3 DH.

**Read all of this leaflet carefully before you start using this medicine.**

**It contains important information for your treatment.**

If you have further questions or doubts, please ask your doctor or your pharmacist.

- Keep this leaflet. You may need to read it again.

- Ask your pharmacist if you need more information or advice.

- Warning : you must see a doctor if your symptoms do not improve.

## 1 - WHAT DIACURE, capsule IS AND WHAT IT IS USED FOR ?

Traditional herbal medicine used to help the elimination functions of the organism, exclusively based upon long-standing use.

## 2 - BEFORE YOU USE DIACURE, capsule

**Do not use DIACURE, capsule** in children under 6 years of age because of the wrong route risk linked with the pharmaceutical form.

Because of the presence of lactose, this medicine should not be used in case of galactosemia, of glucose-galactose malabsorption syndrome or of lactase deficiency

(rare metabolic diseases).

### Using DIACURE, capsule with food and drink

Preferably not take with meals.

### Pregnancy and breast-feeding

Ask your doctor or pharmacist for advice before taking any medicine.

List of excipients with a recognised effect : lactose.

### Using other medicines

Please inform your doctor or pharmacist if you are taking or have recently taken any other medicines, even those not prescribed.

## 3 - HOW TO USE DIACURE, capsule ?

In the absence of specific instructions from your doctor, the dosage is :

**Adults and children over 6 years of age** : 1 to 2 capsules, 3 times a day, for a period of 1 to 2 months.

### Oral use.

Preferably not take with meals. For adults and children over 6 years of age only.

**If you take more DIACURE, capsule than you should** :

consult your doctor or pharmacist.

**If you forget to take DIACURE, capsule** : do not take a double dose to make up for forgotten individual doses.

## 4 - POSSIBLE SIDE EFFECTS

Like all medicines, DIACURE, capsule can have side effects.

If you notice any side effects not mentioned in this leaflet, please inform your doctor or pharmacist.

## 5 - STORING DIACURE, capsule

Keep out of the reach and sight of children.

Do not use after the expiry date stated on the carton.

## 6 - IDENTIFICATION OF MEDICINE

The active substances are :

Taraxacum pulvis	40 mg,
Berberis vulgaris 3 DH	40 mg,
Juglans regia pulvis	120 mg,
Millefolium 2 DH	40 mg,
Myrtillus folia pulvis	80 mg,
Erythraea centaurium pulvis	40 mg,
Natrum phosphoricum 3 DH	40 mg,

for a 400 mg capsule.  
The other ingredients are :  
Lactose monohydrate.

Laboratoires Lehning - 3 rue du Petit Marais - 57640 Sainte-Barbe - France