

Uteplex[®] 2mg

Acide uridine

5' triphosphorique (UTP)



• COMPOSITION

La substance active est :

Acide uridine-5' triphosphorique sel trisodique
exprimé en sel anhydre 2 mg

Pour une ampoule de 2 ml

Les autres composants sont :

Phosphate disodique dihydraté, solution
concentrée d'hydroxyde de sodium, eau purifiée.

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que **Uteplex**[®] dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre **Uteplex**[®] ?
3. Comment prendre **Uteplex**[®] ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver **Uteplex**[®] ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE Uteplex[®] ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Uteplex[®] fait partie de la classe des médicaments pour traiter des problèmes des muscles et du squelette. Il est utilisé dans le traitement d'appoint des douleurs du dos. **Uteplex**[®] est réservé à l'adulte.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE Uteplex[®] ?

Ne prenez jamais Uteplex[®] :

Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active (l'acide uridine-5' triphosphorique) ou à l'un des autres composants contenu dans **Uteplex**[®] (cf. la liste des composants à la rubrique 6).

Faites attention avec Uteplex[®] :

Avant de prendre ce traitement, votre médecin devra rechercher l'origine de vos douleurs.

Prise d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse et l'allaitement. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin, car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

3. COMMENT PRENDRE Uteplex[®] ?

Voie orale. La dose habituelle est de 3 ampoules par jour qui doivent être diluées dans un demi-verre d'eau.

Référez-vous aux schémas qui sont placés sur le côté de cette boîte. Ils expliquent comment vous devez manipuler ces ampoules.

Important : Il se peut qu'une légère coloration blanche apparaisse quand vous mélangerez le contenu de l'ampoule avec une eau riche en sels minéraux. Ne vous inquiétez pas ; vous pouvez prendre tout de même ce médicament.

Si vous oubliez de prendre Uteplex[®] : Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, **Uteplex**[®] est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Les effets indésirables suivants peuvent survenir : nausées, vertiges, problèmes au niveau de la peau (rougeur, urticaire) et contractures des muscles.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER Uteplex[®] ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. Ne pas utiliser **Uteplex**[®] après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

À conserver à une température inférieure à 25 °C.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Que contient Uteplex[®] ?


La substance active est : l'acide uridine-5' triphosphorique sel trisodique : 2 mg par ampoule.

Les autres composants sont : phosphate disodique dihydraté, solution concentrée d'hydroxyde de sodium, eau purifiée.


Qu'est-ce que Uteplex[®] et contenu de l'emballage extérieur ?

Médicament présenté sous forme d'une solution buvable en ampoule de 2 ml.

Boîte de 45 ampoules.



L'ampoule d'Uteplex est prélimée. Pour ouvrir, une simple pression suffit.



Pour la première pointe, opérer totalement hors du verre.



En cas de résistance, tourner l'ampoule d'un quart de tour et appuyer de nouveau.



Mettre la première pointe cassée au-dessus du verre et casser la deuxième pointe hors du verre.