



ALFA-AMYLASE Biogaran conseil® 3 000 U.CEIP

Comprimé enrobé

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Ce médicament peut être utilisé en automédication c'est-à-dire utilisé sans consultation ni prescription d'un médecin.

Si les symptômes persistent, au-delà de 5 jours, s'ils s'aggravent ou si de nouveaux symptômes apparaissent, demandez l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin. Cette notice est faite pour vous aider à bien utiliser ce médicament. Gardez là, vous pourriez avoir besoin de la relire.

NE LAISSER PAS CE MÉDICAMENT À LA PORTÉE DES ENFANTS

Dans cette notice :

- 1 Qu'est-ce que ALFA-AMYLASE Biogaran conseil® 3 000 U.CEIP, comprimé enrobé et dans quels cas est-il utilisé ?**
- 2 Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ALFA-AMYLASE Biogaran conseil® 3 000 U.CEIP, comprimé enrobé ?**
- 3 Comment prendre ALFA-AMYLASE Biogaran conseil® 3 000 U.CEIP, comprimé enrobé ?**
- 4 Quels sont les effets indésirables éventuels ?**
- 5 Comment conserver ALFA-AMYLASE Biogaran conseil® 3 000 U.CEIP, comprimé enrobé ?**
- 6 Informations supplémentaires**

1 QU'EST-CE QUE ALFA-AMYLASE Biogaran conseil® 3 000 U.CEIP, comprimé enrobé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?



ENZYMES A VISEE ANTI-INFLAMMATOIRE (R : Système respiratoire).

Ce médicament est indiqué chez l'adulte dans les maux de gorge peu intenses et sans fièvre.

2 QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ALFA-AMYLASE Biogaran conseil® 3 000 U.CEIP, comprimé enrobé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.



Ne prenez jamais ALFA-AMYLASE Biogaran conseil® 3000 U.CEIP, comprimé enrobé dans les cas suivants :

Antécédents d'allergie à l'alfa-amylase ou à l'un des composants du comprimé.



Faites attention avec ALFA-AMYLASE Biogaran conseil® 3 000 U.CEIP, comprimé enrobé :

Mises en garde spéciales :

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares)

Ce médicament contient un agent colorant azoïque (E110, jaune orangé) et peut provoquer des réactions allergiques.

Précautions d'emploi :

En cas de survenue de signes généraux d'infection comme :

- Fièvre élevée (> 38,5°C) et persistante (plus de 3 jours),
- Apparition d'autres symptômes comme : maux de gorge ou de tête importants, nausées, vomissements, douleurs ou écoulement de l'oreille, douleur de la face.
- Persistance des symptômes sans amélioration, au-delà de 5 jours.

CONSULTEZ VOTRE MEDECIN.

En cas de doute, ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Veillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.



Grossesse et allaitement

Grossesse :

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

D'une façon générale, il convient, au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander avis à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre un médicament.

Allaitement :

L'utilisation de ce médicament est à éviter pendant l'allaitement. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Informations importantes concernant certains composants de ALFA-AMYLASE Biogaran conseil® 3 000 U.CEIP, comprimé enrobé :

Ce médicament contient du saccharose et du jaune orangé S (E110).

3 COMMENT PRENDRE ALFA-AMYLASE Biogaran conseil® 3 000 U.CEIP, comprimé enrobé ?



Posologie
RÉSERVÉ À L'ADULTE.

1 comprimé 3 fois par jour au cours des repas.



Mode d'administration

Avaler les comprimés, sans les croquer, avec un verre d'eau.

Durée de traitement

Ne prolongez pas le traitement au-delà de 5 jours sans avis médical.

En l'absence d'amélioration comme en cas de persistance des symptômes, prenez un avis médical.

Si vous avez pris plus de ALFA-AMYLASE Biogaran conseil® 3 000 U.CEIP, comprimé enrobé que vous n'auriez dû :

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre ALFA-AMYLASE Biogaran conseil® 3000 U.CEIP, comprimé enrobé :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié de prendre.



4 QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ALFA-AMYLASE Biogaran conseil® 3 000 U.CEIP, comprimé enrobé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

• Rares réactions d'allergie, généralement cutanées, en particulier urticaire et gonflement du visage et du cou avec gêne respiratoire (œdème de Quincke), dans ce cas, arrêter le traitement.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5 COMMENT CONSERVER ALFA-AMYLASE Biogaran conseil® 3 000 U.CEIP, comprimé enrobé ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

6 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Que contient ALFA-AMYLASE Biogaran conseil® 3 000 U.CEIP, comprimé enrobé ?

La substance active est :

Alfa-amylase3000 U.CEIP*

Pour un comprimé enrobé.

*soit 2142,9 unités Pharmacopée Européenne.

Les autres composants sont :

Stéarate de magnésium, sorbitol, gomme laque, copolymère de méthacrylate de butyle de [2-dyméthyl aminoéthyl] métacrylate et methyl methacrylate 1 ;2 ;1 (eudragit E100), talc, gélatine, saccharose, gomme arabique, dioxyde de titane, jaune orangé S (E110), cire de carnauba, cire de lignite.

Qu'est-ce que ALFA-AMYLASE Biogaran conseil® 3 000 U.CEIP, comprimé enrobé et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimé enrobé. Boîte de 18 comprimés enrobés.

Titulaire

Laboratoire TOP PHARM
Domaine de Montcausson
BP 50
31250 Revel

Exploitant

Laboratoires BIOGARAN
15, boulevard Charles de Gaulle
92707 Colombes Cedex

Fabricant

ROTTENDORF PHARMA
Z.I. n°2 - Batterie 1000
59309 Valenciennes Cedex

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 17 mars 2011.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'AFSSAPS (France).

CONSEILS D'ÉDUCATION SANITAIRE

En raison de l'origine principalement virale des pathologies pouvant engendrer des maux de gorge peu intenses et sans fièvre, des gestes simples sont à respecter, pour éviter de contaminer votre entourage, notamment :

- Se laver les mains fréquemment
- Se tenir à l'écart des personnes âgées et jeunes enfants (le port de masque est recommandé)
- Éviter de fumer
- Boire suffisamment
- Se moucher souvent avec des mouchoirs jetables
- Humidifier la muqueuse nasale avec des solutions de lavage adaptée
- Vivre dans des pièces dont l'atmosphère est humide (utilisation d'un humidificateur au besoin)
- Aérer régulièrement la pièce

VOTRE PHARMACIEN, VOTRE MÉDECIN, CONNAISSENT BIEN LES MÉDICAMENTS.

N'HÉSITÉZ PAS À LEUR DEMANDER DES PRÉCISIONS.

NE LAISSEZ JAMAIS UN MÉDICAMENT À LA PORTÉE DES ENFANTS

 **BIOGARAN**



2NT440A